

# 2024年邓州市文化广场建设项目

## 施工图设计

建设单位 CLIENT	邓州市文化广电和旅游局	证书等级 CERTIFICATED GRADE	建筑工程乙级	电话传真 TEL & FAX		合同号 CONTRACT No.		出图日期 DATE	2024.11	中铭工程设计咨询有限公司
设计单位地址 ADDRESS		证书编号 CERTIFICATE NO.	A261143864	电子邮箱 E-mail		总建筑面积 AREA		地上建筑面积		
								地下建筑面积		

# 基础设施建设施工图说明

## 一、工程概况

1、本工程建设名称:构林镇沈马岗村文化广场建设。

二、结合本次基础设施建设方针,因地制宜,就本次建设项目作如下说明:

1、广场水泥地坪硬化面积:950 平方米(见做法);


2、广场内文化宣传栏( 4 套)。

3、路灯:7 M高单臂太阳能路灯50 mA,60 W。4 套(包含安装)

4、修建舞台(宽5 米,10 长,0 .8 米高)详见图纸。











实心砖(砖品种:MU10 页岩砖):以实际计。垫层(舞台地面c25 砼垫层,120 mm厚,):以实际计。舞台水泥砂浆地面15 MM厚:以实际计。舞台面层采用红色地板漆:以实际计。舞台墙面抹灰(墙面抹灰 一般抹灰 内墙(14 +6 )mm 实际(mm):15 ):以实际计。回填方(原土夯实二遍 机械):以实际计。现浇构件钢筋:以实际计。抹灰面油漆(乳胶漆 室外 墙面 一底两面):以实际计。水泥砂浆台阶面(台阶装饰 水泥砂浆 20 mm):以实际计。零星砌砖(砖砌台阶M5 .0 水泥砂浆砌筑):以实际计。钢管柱(直径50 mm钢管柱及招牌架):以实际计。

中德工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A26114.3864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
备 注	Notes	
* 本图纸的版权,属中德工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
注册专用章		
盖章章名称		
建筑法规承诺书		
盖章章名称		
专业:建筑、电气、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但安水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	陶 世 峰
审 定 Approved	罗光豪	罗 光 豪
审核 Examined	杨永高	杨 永 高
复核 Checked	梁科伟	梁 科 伟
设计 Designed	梁志刚	梁 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟
建设单位 CLIENT 郑州市文化广电新闻出版局		
工程名称 Project 2024年郑州市文化广电新闻出版局		
子项名称 Sub Item		
图纸名称 Title 施工图说明		
合同号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 别 DRAWING TYPE	建筑- 总平面图	
图幅比例 MUN:1 SCALE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	




广场平面图1:150

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
<div>备注</div> <div>Notes</div>		
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司所有,不得用于本工程以外范围。		
<div>出图专用章</div> <div>未盖章无效</div>		
<div>建筑注册执业章</div> <div>未盖章无效</div>		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校核 Checked	梁科琳	梁 科 琳
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟
<div>建设单位</div> <div>CLIENT</div> <div>郑州市文化广电和旅游局</div>		
<div>工程名称</div> <div>Project</div> <div>2024年郑州市文化广电建设项目</div>		
<div>子项名称</div> <div>Sub Item</div>		
<div>图纸名称</div> <div>Title</div> <div>广场平面图</div>		
合同号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 别 DRAWING TYPE	建筑- 景观共04 页	
图纸比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	




中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
备注	Notes	
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
出图专用章		
未盖章无效		
建筑注册执业章		
未盖章无效		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但功水	但功水
专业负责人 Chief	成世峰	成世峰
审定 Approved	罗先荣	罗先荣
审核 Examined	杨志高	杨志高
校核 Checked	梁科敏	梁科敏
设计 Designed	赵志刚	赵志刚
制图 Drafted	王伟	王伟
建设单位	CLIENT 漳州市文化广电和旅游局	
工程名称	Project 2024年漳州市文化广电建设项目	
子项名称	Sub Item	
图线名称	Title 舞台平面、立面、剖面图 宣传栏平面、立面、剖面图	
合同号 CONTRACTNo.		
日期 DATE	2024.11	
图别 DRAWING TYPE	建筑- 3 页/ 共04 页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版次 POST CODE	第一版	
图号 POST CODE	A3	





注:

- 本图尺寸以毫米计;
- 各构件焊接时,焊缝高度不得小于最小焊件厚度;无漏焊,断焊,咬边等缺陷;
- 在加工主杆时,必须保证其截面的匀称及法兰的垂直度在3/1000以内,以保证链接的精度和外形规范;
- 内部加强衬圈开口处应与钢管纵焊缝错开150±10mm;
- 产品制造和检验应符合DL/T646-2006要求;
- 整基杆塔组装完毕后,其挠曲不大于2‰;
- 灯杆内外采用热镀锌防腐处理,镀锌厚度≥85um。表面进行白色喷塑处理,附着层牢固,表面光滑。



注:

- 本基础为钢筋混凝土结构,按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011等标准设计。
- 钢筋保护层厚度不小于40mm,混凝土强度等级不低于C20。
- 本基础埋置深度应征得当地城建部门认可后,才能施工。
- 蓄电池安装在基础边,由中标厂家做深化设计。

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
<div>备注</div> <div>Notes</div>		
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围.		
<div>出图专用章</div> <div>未盖章无效</div>		
<div>注册执业印章</div> <div>未盖章无效</div>		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item.Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校对 Checked	梁科瑞	梁 科 瑞
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟
<div>建设单位</div> <div>CLIENT</div> <div>郑州市文化广电和旅游局</div>		
<div>工程名称</div> <div>Project</div> <div>2024 年郑州市文化广电局新建项目</div>		
<div>子项名称</div> <div>Sub Item</div>		
<div>图线名称</div> <div>Title</div> <div>路灯基础</div>		
合同号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 号 DRAWING TYPE	建筑- 页次共04 页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	

# 2024年邓州市文化广场建设项目

## 施工图设计

建设单位 CLIENT	邓州市文化广电和旅游局	证书等级 CERTIFICATED GRADE	建筑工程乙级	电话传真 TEL & FAX		合同号 CONTRACT No.		出版日期 DATE	2024.11	中铭工程设计咨询有限公司
设计单位地址 ADDRESS		证书编号 CERTIFICATE NO.	A261143864	电子邮箱 E-mail		总建筑面积 AREA		地上建筑面积		
								地下建筑面积		

# 基础设施建设施工图说明

## 一、工程概况

1、本工程建设名称:刘集镇钱集村文化广场建设。

二、结合本次基础设施建设方针,因地制宜,就本次建设项目作如下说明:

1、广场水泥地坪硬化面积:966平方米(见做法);


2、广场内文化宣传栏(4套)。

3、路灯:7 M高单臂太阳能路灯50 mA,60 W。4 套(包含安装)

4、修建舞台(宽5米,10长,0.8米高)详见图纸。











实心砖(砖品种:MU10 页岩砖):以实际计。垫层(舞台地面c25 砼垫层,120 mm厚,):以实际计。舞台水泥砂浆地面15 MM厚:以实际计。舞台面层采用红色地板漆:以实际计。舞台墙面抹灰(墙面抹灰 一般抹灰 内墙(14 +6)mm 实际(mm):15 ):以实际计。回填方(原土夯 实二遍 机械):以实际计。现浇构件钢筋:以实际计。抹灰面油漆(乳胶漆 室外 墙面 一底两面):以实际计。水泥砂浆台阶面(台阶装饰 水泥 砂浆 20 mm):以实际计。零星砌砖(砖砌台阶M5.0 水泥砂浆砌筑):以实际计。钢管柱(直径50 mm钢管柱及招牌架):以实际计。

中融工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级		A261143864
电力工程乙级		
环境工程乙级		
■ 备注 Notes		
* 本图纸的版权,属中融工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
■ 金控中港港		
永盛泰无疆		
■ 建筑与景观要素		
永盛泰无疆		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
项目负责人 Item/Prin	包培水	但功水
专业负责人 Chief	成桂峰	成世峰
审定 Approved	罗光贵	罗光贵
审核 Examined	杨光前	杨光前
校核 Checked	梁科峰	梁科峰
设计 Designed	赵光刚	赵光刚
制图 Drafted	王伟	王伟
■ 建设单位 CLIENT		
郑州市文化广电新闻出版局		
■ 工程名称 Project		
2024 年郑州市文化广电新闻出版局项目		
■ 子项名称 Sub Item		
■ 图纸名称 Title		
施工图设计		
合同号 CONTRACTNo.		
日期 DATE	2024.11	
图例 DRAWING TYPE	建筑、总1共04页	
图例比例 POST CODE	1:100	
版次 POST CODE	第一版	
图号 POST CODE	A3	






广场平面图 1:150

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级		A261143864
电力工程乙级		
环境工程乙级		
<div>备注</div> <div>Notes</div>		
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司所有,不得用于本工程以外范围。		
<div>出图专用章</div> <div>未盖章无效</div>		
<div>建筑注册执业章</div> <div>未盖章无效</div>		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但功水	但功水
专业负责人 Chief	成世峰	成世峰
审定 Approved	罗先荣	罗先荣
审核 Examined	杨志高	杨志高
校核 Checked	梁科琳	梁科琳
设计 Designed	赵志刚	赵志刚
制图 Drafted	王伟	王伟
<div>建设单位</div> <div>CLIENT</div> <div>郑州市文化广电和旅游局</div>		
<div>工程名称</div> <div>Project</div> <div>2024年郑州市文化广电建设项目</div>		
<div>子项名称</div> <div>Sub Item</div>		
<div>图纸名称</div> <div>Title</div> <div>广场平面图</div>		
合同号 CONTRACTNo.		
日期 DATE	2024.11	
图别 DRAWING TYPE	建筑- 景观共04页	
图纸比例 POST CODE	1:100	
版次 POST CODE	第一版	
图号 POST CODE	A3	



中德工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
备 注	Notes	
* 本图纸的版权,属中德工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
出图专用章		
未盖章无效		
建筑注册执业章		
未盖章无效		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但功水	但功水
专业负责人 Chief	成世峰	成世峰
审 定 Approved	罗先荣	罗先荣
审核 Examined	杨志高	杨志高
校对 Checked	梁科敏	梁科敏
设计 Designed	赵志刚	赵志刚
制图 Drafted	王传	王传
建设单位	CLIENT 漳州市文化广电旅游局	
工程名称	Project 2024年漳州市文化广电建设项目	
子项名称	Sub Item	
图线名称	Title 舞台平面、立面、剖面图 宣传栏平面、立面、剖面图	
合 同 号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 别 DRAWING TYPE	建筑- 3 页/ 共04 页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	



注:

- 1、本基础为钢筋混凝土结构,按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011等标准设计。
- 2、钢筋保护层厚度不小于40mm,混凝土强度等级不低于C20。
- 3、本基础埋置深度应征得当地城建部门认可后,才能施工。
- 4、蓄电池安装在基础边,由中标厂家做深化设计。

注:

- 1、本图尺寸以毫米计;
- 2、各构件焊接时,焊缝高度不得小于最小焊件厚度;无漏焊,断焊,咬边等缺陷;
- 3、在加工主杆时,必须保证其截面的匀称及法兰的垂直度在3/1000以内,以保证链接的精度和外形规范;
- 4、内部加强衬圈开口处应与钢管纵焊缝错开150±10mm;
- 5、产品制造和检验应符合DL/T646-2006要求;
- 6、整基杆塔组装完毕后,其挠曲不大于2‰;
- 7、灯杆内外采用热镀锌防腐处理,镀锌厚度≥85um。表面进行白色喷塑处理,附着层牢固,表面光滑。

中铭工程设计咨询有限公司

建筑工程乙级

市政工程乙级

电力工程乙级

环境工程乙级

A261143864

备 注 Notes

\*本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司  
所有,不得用于本工程以外范围。

出图专用章

未盖章无效

注册执业章

未盖章无效

专业:建筑、电力、市政、环境工程

技术负责人 Item.Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校对 Checked	梁科瑞	梁 科 瑞
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟

建设单位 CLIENT	郑州市文化广电和旅游局
----------------	-------------

工程名称 Project	2024 年郑州市文化广电局建设项目
-----------------	--------------------

子项名称 Sub Item	
------------------	--

图线名称 Title	路灯基础
---------------	------

合同号 CONTRACTNo.	
日 期 DATE	2024.11
图 册 DRAWING TYPE	建筑- 页次共04 页
图线比例 POST CODE	1:100
版 次 POST CODE	第一版
图 号 POST CODE	A3

# 2024年邓州市文化广场建设项目

## 施工图设计

建设单位 CLIENT	邓州市文化广电和旅游局	证书等级 CERTIFICATED GRADE	建筑工程乙级	电话传真 TEL & FAX		合同号 CONTRACT No.		出版日期 DATE	2024.11	中铭工程设计咨询有限公司
设计单位地址 ADDRESS		证书编号 CERTIFICATE NO.	A261143864	电子邮箱 E-mail		总建筑面积 AREA		地上建筑面积		
								地下建筑面积		

# 基础设施建设施工图说明

## 一、工程概况

1、本工程建设名称:彭桥镇刘山村文化广场建设。

二、结合本次基础设施建设方针,因地制宜,就本次建设项目作如下说明:

1、广场水泥地坪硬化面积:1012平方米(见做法);

2、广场内文化宣传栏(4套)。


3、路灯:7 M高单臂太阳能路灯50 mA,60 W。4套(包含安装)

4、修建舞台(宽5米,10长,0.8米高)详见图纸。

实心砖(砖品种:MU10页岩砖):以实际计。垫层(舞台地面c25砼垫层,120mm厚,):以实际计。舞台水泥砂浆地面15MM厚:以实际计。舞台面层采用红色地板漆:以实际计。舞台墙面抹灰(墙面抹灰 一般抹灰 内墙(14+6)mm 实际(mm):15):以实际计。回填方(原土夯实二遍 机械):以实际计。现浇构件钢筋:以实际计。抹灰面油漆(乳胶漆 室外 墙面 一底两面):以实际计。水泥砂浆台阶面(台阶装饰 水泥砂浆 20mm):以实际计。零星砌砖(砖砌台阶M5.0水泥砂浆砌筑):以实际计。钢管柱(直径50mm钢管柱及招牌架):以实际计。











中融工程设计咨询有限公司		
建筑工程专业		
市政工程专业	A26114.3864	
电力工程专业		
环境工程专业		
■ 备注 Notes		
* 本图纸的版权,属中融工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
■ 金控卡管理		
永盛章无值		
■ 建筑法律业务		
永盛章无值		
专业: 建筑、电力、市政、环境工程		
项目负责人 Item/Prin	包培水	但功水
专业负责人 Chief	成桂峰	成世峰
审定 Approved	罗光贵	罗光贵
审核 Examined	杨光前	杨光前
复核 Checked	梁科峰	梁科峰
设计 Designed	赵光刚	赵光刚
制图 Drafted	王伟	王伟
■ 建设单位 CLIENT		
郑州市文化广电新闻出版局		
■ 工程名称 Project		
2024 年郑州市文化广电新闻出版局项目		
■ 子项名称 Sub Item		
■ 图纸名称 Title		
施工图设计		
合同号 CONTRACTNo.		
日期 DATE	2024.11	
图例 DRAWING TYPE	建筑、总1共04页	
图例比例 POST CODE	1:100	
版次 POST CODE	第一版	
图号 POST CODE	A3	






广场平面图 1:150

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级		A261143864
电力工程乙级		
环境工程乙级		
备注Notes		
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
出图专用章		
未盖章无效		
建筑注册执业章		
未盖章无效		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校 对 Checked	梁科瑞	梁 科 瑞
设 计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制 图 Drafted	王伟	王 伟
建设单位CLIENT		
郑州市文化广电和旅游局		
工程名称Project		
2024年郑州市文化广电建设项目		
子项名称Sub Item		
图纸名称Title		
广场平面图		
合 同 号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 别 DRAWING TYPE	建筑- 页2共04 页	
图纸比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	




中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
备注	Notes	
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
出图专用章		
未盖章无效		
建筑注册执业章		
未盖章无效		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但功水	但功水
专业负责人 Chief	成世峰	成世峰
审定 Approved	罗先荣	罗先荣
审核 Examined	杨志高	杨志高
校核 Checked	梁科敏	梁科敏
设计 Designed	赵志刚	赵志刚
制图 Drafted	王伟	王伟
建设单位	CLIENT 漳州市文化广电和旅游局	
工程名称	Project 2024年漳州市文化广场建设项目	
子项名称	Sub Item	
图线名称	Title 舞台平面、立面、剖面图 宣传栏平面、立面、剖面图	
合同号 CONTRACTNo.		
日期 DATE	2024.11	
图别 DRAWING TYPE	建筑- 3 页/ 共04 页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版次 POST CODE	第一版	
图号 POST CODE	A3	



注:

- 本图尺寸以毫米计;
- 各构件焊接时,焊缝高度不得小于最小焊件厚度;无漏焊,断焊,咬边等缺陷;
- 在加工主杆时,必须保证其截面的匀称及法兰的垂直度在3/1000以内,以保证链接的精度和外形规范;
- 内部加强衬圈开口处应与钢管纵焊缝错开150±10mm;
- 产品制造和检验应符合DL/T646-2006要求;
- 整基杆塔组装完毕后,其挠曲不大于2‰;
- 灯杆内外采用热镀锌防腐处理,镀锌厚度≥85um。表面进行白色喷塑处理,附着层牢固,表面光滑。



注:

- 本基础为钢筋混凝土结构,按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011等标准设计。
- 钢筋保护层厚度不小于40mm,混凝土强度等级不低于C20。
- 本基础埋置深度应征得当地城建部门认可后,才能施工。
- 蓄电池安装在基础边,由中标厂家做深化设计。

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
<div>备注Notes</div> <div>* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司所有,不得用于本工程以外范围.</div>		
<div>出图专用章</div> <div>未盖章无效</div>		
<div>建筑注册执业印章</div> <div>未盖章无效</div>		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item.Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校对 Checked	梁科瑞	梁 科 瑞
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟
<div>建设单位CLIENT</div> <div>郑州市文化广电和旅游局</div>		
<div>工程名称Project</div> <div>2024 年郑州市文化广电新建项目</div>		
<div>子项名称Sub Item</div>		
<div>图线名称Title</div> <div>路灯基础</div>		
合同号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 号 DRAWING TYPE	建筑- 页1共04 页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	

# 2024年邓州市文化广场建设项目

## 施工图设计

建设单位 CLIENT	邓州市文化广电和旅游局	证书等级 CERTIFICATED GRADE	建筑工程乙级	电话传真 TEL & FAX		合同号 CONTRACT No.		出图日期 DATE	2024.11	中铭工程设计咨询有限公司
设计单位地址 ADDRESS		证书编号 CERTIFICATE NO.	A261143864	电子邮箱 E-mail		总建筑面积 AREA		地上建筑面积		
								地下建筑面积		

# 基础设施建设施工图说明

## 一、工程概况

1、本工程建设名称:张村镇崔坡村文化广场建设。

二、结合本次基础设施建设方针,因地制宜,就本次建设项目作如下说明:

1、广场水泥地坪硬化面积:953 平方米(见做法);

2、广场内文化宣传栏( 4 套)。

3、路灯:7 M高单臂太阳能路灯50 mA,60 W。4 套(包含安装)


4、修建舞台(宽5 米,10 长,0 .8 米高)详见图纸。

实心砖(砖品种:MU10 页岩砖):以实际计。垫层(舞台地面c25 砼垫层,120 mm厚,):以实际计。舞台水泥砂浆地面15 MM厚:以实际计。舞台面层采用红色地板漆:以实际计。舞台墙面抹灰(墙面抹灰 一般抹灰 内墙(14 +6 )mm 实际(mm):15 ):以实际计。回填方(原土夯实二遍 机械):以实际计。现浇构件钢筋:以实际计。抹灰面油漆(乳胶漆 室外 墙面 一底两面):以实际计。水泥砂浆台阶面(台阶装饰 水泥砂浆 20 mm):以实际计。零星砌砖(砖砌台阶M5 .0 水泥砂浆砌筑):以实际计。钢管柱(直径50 mm钢管柱及招牌架):以实际计。

中德工程设计咨询有限公司		
建筑行业乙级		
市政行业乙级	A261143864	
电力行业乙级		
环境工程乙级		
备 注	Notes	
* 本图纸的版权,属中德工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
图例与图号		
数量单位表		
建筑总图设计		
数量单位表		
专业:建筑、电气、市政、环境工程		
设计负责人 Item Prin	但 功 水	但 功 水
专业负责人 Chief	陈世峰	陈世峰
审定 Approved	罗志强	罗志强
审核 Examined	杨永高	杨永高
校核 Checked	梁科峰	梁科峰
设计 Designed	梁志刚	梁志刚
制图 Drafted	王伟	王伟
建设单位	CLIENT	
郑州市文化广电新闻出版局		
工程名称	Project	
2024年郑州市文化广电新闻出版局		
子项名称	Sub Item	
图线名称	Title	
施工图说明		
合同号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 样 DRAWING TYPE	建筑- 施工图04 页	
图线比例 MSD:1 1:100	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	








注:

- 本图尺寸以毫米计;
- 各构件焊接时,焊缝高度不得小于最小焊件厚度;无漏焊,断焊,咬边等缺陷;
- 在加工主杆时,必须保证其截面的匀称及法兰的垂直度在3/1000以内,以保证链接的精度和外形规范;
- 内部加强衬圈开口处应与钢管纵焊缝错开150±10mm;
- 产品制造和检验应符合DL/T646-2006要求;
- 整基杆塔组装完毕后,其挠曲不大于2‰;
- 灯杆内外采用热镀锌防腐处理,镀锌厚度≥85um。表面进行白色喷塑处理,附着层牢固,表面光滑。



注:

- 本基础为钢筋混凝土结构,按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011等标准设计。
- 钢筋保护层厚度不小于40mm,混凝土强度等级不低于C20。
- 本基础埋置深度应征得当地城建部门认可后,才能施工。
- 蓄电池安装在基础边,由中标厂家做深化设计。

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
<div>备注</div> <div>Notes</div>		
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围.		
<div>出图专用章</div> <div>未盖章无效</div>		
<div>注册执业印章</div> <div>未盖章无效</div>		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item.Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校对 Checked	梁科瑞	梁 科 瑞
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟
<div>建设单位</div> <div>CLIENT</div> <div>郑州市文化广电和旅游局</div>		
<div>工程名称</div> <div>Project</div> <div>2024 年郑州市文化广电新建项目</div>		
<div>子项名称</div> <div>Sub Item</div>		
<div>图线名称</div> <div>Title</div> <div>路灯基础</div>		
合同号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 号 DRAWING TYPE	建筑- 页次共04 页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	



# 2024年邓州市文化广场建设项目

## 施工图设计

建设单位 CLIENT	邓州市文化广电和旅游局	证书等级 CERTIFICATED GRADE	建筑工程乙级	电话传真 TEL & FAX		合同号 CONTRACT No.		出图日期 DATE	2024.11	中铭工程设计咨询有限公司
设计单位地址 ADDRESS		证书编号 CERTIFICATE NO.	A261143864	电子邮箱 E-mail		总建筑面积 AREA		地上建筑面积		
								地下建筑面积		

# 基础设施建设施工图说明

## 一、工程概况

1、本工程建设名称:桑庄镇陈堂村文化广场建设。

二、结合本次基础设施建设方针,因地制宜,就本次建设项目作如下说明:

1、广场水泥地坪硬化面积:原混凝土路面浇筑1000.69 m<sup>2</sup>,新修路面415.15 m<sup>2</sup>(见做法);

2、广场内文化宣传栏(4套)。

3、路灯:7 M高单臂太阳能路灯50 mA,60 W。4套(包含安装)

4、修建舞台(宽5米,10长,0.8米高)详见图纸。

实心砖(砖品种:MU10页岩砖):以实际计。垫层(舞台地面c25砼垫层,120 mm厚,):以实际计。舞台水泥砂浆地面15 MM厚:以实际计。舞台面层采用红色地板漆:以实际计。舞台墙面抹灰(墙面抹灰 一般抹灰 内墙(14 +6 )mm 实际(mm):15 ):以实际计。回填方(原土夯实二遍 机械):以实际计。现浇构件钢筋:以实际计。抹灰面油漆(乳胶漆 室外 墙面 一底两面):以实际计。水泥砂浆台阶面(台阶装饰 水泥砂浆 20 mm):以实际计。零星砌砖(砖砌台阶M5.0水泥砂浆砌筑):以实际计。钢管柱(直径50 mm钢管柱及招牌架):以实际计。

中临工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程设计乙级	A261143864	
电力工程设计乙级		
环境工程设计乙级		
备 注	Notes	
* 本图纸的版权,属中临工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围。		
出图日期	未盖章生效	
设计阶段	未盖章生效	
专业:建筑、电气、市政、环境工程		
项目负责人 Item Prin	但 功 水	但 功 水
专业负责人 Chief	冯 世 峰	冯 世 峰
审 定 Approved	罗 志 强	罗 志 强
审核 Examined	魏永高	魏永高
校核 Checked	梁科峰	梁科峰
设计 Designed	赵志刚	赵志刚
制图 Drafted	王 伟	王 伟
建设单位	CLIENT 项州陈堂村文化广场筹建处	
工程名称	Project 2024年项州陈堂村文化广场建设项目	
子项名称	Sub Item	
图纸名称	Title 施工图说明	
合 同 号 CONTRACT No.		
日 期 DATE	2024.11	
图 样 DRAWING TYPE	建筑- 总图共04页	
图例比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	



广场平面图1:150

村部

文化宣传栏(余同)

共4套

9600

7400

村部前檐

共4套

7M高单臂太阳能路灯50mA,60W

原有混凝土路面上浇筑120mm厚C25混凝土

入口

6000

3400

花池

40300

51800

混凝土路沿石

新修混凝土路面

10000

舞台

0005

中德工程设计咨询有限公司

建筑工程乙级

市政工程乙级

电力工程乙级

环境工程乙级

A26114 3864

备 注

Notes

\* 本图纸的版权,属中德工程设计咨询有限公司  
所有,不得用于本工程以外范围。

出图专用章

未盖章无效

注册执业印章

未盖章无效

专业:建筑、电力、市政、环境工程

技术负责人 Item Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校核 Checked	梁科琳	梁 科 琳
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟


建设单位	CLIENT
	郑州市文化广电和旅游局

工程名称	Project
	2024年郑州市文化广电建设项目


子项名称	Sub Item
------	----------

图框名称	Title
	广场平面图


合同号 CONTRACT No.	
日 期 DATE	2024.11
图 别 DRAWING TYPE	建筑- 02共04 页
图框比例 POST CODE	1:100
版 次 POST CODE	第一版
图 号 POST CODE	A3




舞台平面图 1:100




舞台正立面图 1:100




舞台侧立面图 1:100




宣传栏平面图 1:100




宣传栏立面图 1:100




舞台1-1剖面图 1:100




舞台2-2剖面图 1:100



舞台3-3剖面图 1:100




广场水泥地硬化做法大样 1:100




台阶剖面图 1:100

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
备注	Notes	
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司所有,不得用于本工程以外范围。		
出图专用章		
未盖章无效		
建筑注册执业章		
未盖章无效		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item Prin	但功水	但功水
专业负责人 Chief	成世峰	成世峰
审定 Approved	罗先荣	罗先荣
审核	杨志高	杨志高
Examined		
校核	梁科敏	梁科敏
Checked		
设计	赵志刚	赵志刚
Designed		
制图	王伟	王伟
Drafted		
建设单位	CLIENT	
漳州市文化广电旅游局		
工程名称	Project	
2024年漳州市文化广电建设项目		
子项名称	Sub Item	
图线名称	Title	
舞台平面、立面、剖面图 宣传栏平面、立面、剖面图		
合同号 CONTRACT No.		
日期 DATE	2024.11	
图别 DRAWING TYPE	建筑- 3页/ 共14页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版次 POST CODE	第一版	
图号 POST CODE	A3	



注:

- 本图尺寸以毫米计;
- 各构件焊接时,焊缝高度不得小于最小焊件厚度;无漏焊,断焊,咬边等缺陷;
- 在加工主杆时,必须保证其截面的匀称及法兰的垂直度在3/1000以内,以保证链接的精度和外形规范;
- 内部加强衬圈开口处应与钢管纵焊缝错开150±10mm;
- 产品制造和检验应符合DL/T646-2006要求;
- 整基杆塔组装完毕后,其挠曲不大于2‰;
- 灯杆内外采用热镀锌防腐处理,镀锌厚度≥85um。表面进行白色喷塑处理,附着层牢固,表面光滑。



注:

- 本基础为钢筋混凝土结构,按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011等标准设计。
- 钢筋保护层厚度不小于40mm,混凝土强度等级不低于C20。
- 本基础埋置深度应征得当地城建部门认可后,才能施工。
- 蓄电池安装在基础边,由中标厂家做深化设计。

中铭工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级	A261143864	
电力工程乙级		
环境工程乙级		
<div>备注</div> <div>Notes</div>		
* 本图纸的版权,属中铭工程设计咨询有限公司 所有,不得用于本工程以外范围.		
<div>出图专用章</div> <div>未盖章无效</div>		
<div>注册执业印章</div> <div>未盖章无效</div>		
专业:建筑、电力、市政、环境工程		
技术负责人 Item.Prin	但功水	但 功 水
专业负责人 Chief	成世峰	成 世 峰
审 定 Approved	罗先荣	罗 先 荣
审核 Examined	杨志高	杨 志 高
校对 Checked	梁科瑞	梁 科 瑞
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟
<div>建设单位</div> <div>CLIENT</div> <div>郑州市文化广电和旅游局</div>		
<div>工程名称</div> <div>Project</div> <div>2024 年郑州市文化广电新建项目</div>		
<div>子项名称</div> <div>Sub Item</div>		
<div>图线名称</div> <div>Title</div> <div>路灯基础</div>		
合 同 号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE	2024.11	
图 号 DRAWING TYPE	建筑- 页次共04 页	
图线比例 POST CODE	1:100	
版 次 POST CODE	第一版	
图 号 POST CODE	A3	

# 2024年邓州市文化广场建设项目

## 施工图设计

建设单位 CLIENT	邓州市文化广电和旅游局	证书等级 CERTIFICATED GRADE	建筑工程乙级	电话传真 TEL & FAX		合同号 CONTRACT No.		出图日期 DATE	2024.11	中铭工程设计咨询有限公司
设计单位地址 ADDRESS		证书编号 CERTIFICATE NO.	A261143864	电子邮箱 E-mail		总建筑面积 AREA		地上建筑面积		
								地下建筑面积		

# 基础设施建设施工图说明

## 一、工程概况

1、本工程建设名称:夏集镇城隍庙村演出舞台建设。



二、结合本次基础设施建设方针,因地制宜,就本次建设项目作如下说明:

1、垫层(舞台地面c25 砼垫层,120 mm厚,):以实际计。舞台水泥砂浆地面15 MM厚:以实际计。舞台面层采用红色地板漆:以实际计。舞台墙面抹灰(墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14 +6 )mm 实际(mm):15 ):以实际计。回填方(原土夯实二遍 机械):以实际计。现浇构件钢筋:以实际计。抹灰面油漆(乳胶漆 室外 墙面 一底两面):以实际计。水泥砂浆台阶面(台阶装饰 水泥砂浆 20 mm):以实际计。零星砌砖(砖砌台阶M5 .0 水泥砂浆砌筑):以实际计。钢管柱(直径50 mm 钢管柱及招牌架):以实际计。

中临工程设计咨询有限公司		
建筑工程乙级		
市政工程乙级		
A26114,3864		
电力工程乙级		
环境工程乙级		
■ 备 注		
Notes		
*本图纸的版权,属中临工程设计咨询有限公司		
所有,不得用于本工程以外范围。		
■ 出图日期		
未盖章完成		
■ 建筑专业名称		
未盖章完成		
专业:建筑、电气、市政、环境工程		
项目负责人 Item Prin	但治水	但 功 水
专业负责人 Chief	冯世峰	冯 世 峰
审 定 Approved	罗志强	罗 志 强
审核 Examined	魏永莉	杨 心 高
校对 Checked	梁科峰	张 树 斌
设计 Designed	赵志刚	赵 志 刚
制图 Drafted	王伟	王 伟
■ 建设单位		
CLIENT		
郑州市文化广电新闻出版局		
■ 工程名称		
Project		
2024年郑州市文化广电新闻出版局		
■ 子项名称		
Sub Item		
■ 图线名称		
Title		
施工图说明		
合 同 号 CONTRACTNo.		
日 期 DATE		2024.11
图 样 DRAWING TYPE		建筑- 建筑共04页
图线比例 POST CODE		1:100
版 次 POST CODE		第一版
图 号 POST CODE		A3







中银工程设计咨询有限公司					
建筑工程乙级					
市政工程乙级		A261143864			
电力工程乙级					
环境工程乙级					
备注		Notes			
* 本图纸的版权、属中银工程设计咨询有限公司 所有，不得用于本工程以外范围。					
出图专用章					
无盖章位置					
修改记录表					
无盖章位置					
专业：建筑、电气、给排水、暖通工程					
技术负责人 Item Prin. 专业负责人 Chief 审 定 Approved  审核 Examined 检查 Checked 设计 Designed 制图 Drafted		但强冰  武世峰  罗先旋  杨志南  梁国编  赵志刚  王浩			
		但功水  冯世峰  贾礼勇  梅丛高  祝研斌  毛名川  王伟  王帅			
建设单位		CLIENT  郑州文化广电电影集团			
工程名称		Project  2024年郑州文化广电传媒项目			
子项名称		Sub Item			
图样名称		Title  舞台平面、主景、侧视图 宣传厅平面、主景、侧视图			
合同号 CONTRACT No.					
日 期 DATE		2024.11			
图 样 DRAWING TYPE		图稿：3张/A3幅			
图版比例 POST CODE		1:100			
版 次 POST CODE		第一版			
图 号 POST CODE		A3			