

二、开标一览表

项目名称	2025 年温县番田镇南镇村蛋鸡项目（采购）二次		
项目编号	温交易【2025】36 号	采购编号	温财招标采购-2025- 17 号
投标总报价 (元)	人民币大写：贰佰零柒万贰仟陆佰玖拾捌元整 人民币小写： 2072698.00 元		
质量	达到质量验收规范合格标准		
交货期	90 日历天		
质保期	一年		
优惠条件	1、热心解答养鸡设备及收蛋设备过程中的疑难问题； 3、热心向用户提供最优化、科学、先进、合理实用的养鸡及收蛋设备配置、设备选型及技术咨询； 4、热情为用户免费提供各类养鸡及收蛋设备关于维修、维护的技术咨询及人员培训； 5、为用户专业量身定做各类养鸡及收蛋设备的专用零部件、易损零部件等配件； 6、充分发挥我公司在全国各地与养鸡户建立的信息网络，为各地用户之间搭建互相沟通和交流的信息服务平台。		
	说明： 1、本表投标总价应与投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含本项目一切与之相关费用。		

投标人名称（公章）：河南乐易机械制造有限公司

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

2025 年 6 月 3 日

三、货物清单及报价明细表

投标人：河南乐易机械制造有限公司（此处填名称并盖章）							
项目：2025 年温县番田镇南镇村蛋鸡项目（采购）二次（此处填项目名称） 金额单位：元							
序号	名称	品牌及规格型号参数	单位	数量	单价	合计	备注
笼架系统							
1	底网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径 2.0mm	片	5200	14.00	72800.00	
2	顶层上网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径 3.0mm	米	780	11.00	8580.00	
3	中下层上网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径 2.6mm+2.3mm	片	3900	7.00	27300.00	
4	后网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径 2.3mm	片	5200	3.00	15600.00	
5	隔网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径 5.0mm+3.0mm	片	5240	15.50	81220.00	
6	笼门	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径 5.0mm	片	10400	4.00	41600.00	
7	笼门轨道	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝，直径 4.5mm	米	6240	1.60	9984.00	
8	底网穿丝	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝，直径 3.0mm	米	24960	1.10	27456.00	
9	挡蛋板	品牌：乐易机械 用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 0.5mm	件	5200	3.00	15600.00	
10	立柱	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm，呈  形状，中间外宽度不低于 40mm，两边外宽度不低于 22mm	件	680	93.00	63240.00	
11	立柱横连接	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm	件	1005	29.00	29145.00	



12	立柱中间纵连接	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm	件	320	30.00	9600.00	
13	立柱地脚螺栓	品牌：乐易机械 304 不锈钢或镀达克罗高强度螺栓，5 厘米可调	套	680	5.00	3400.00	
14	粪带挡板	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 1mm	米	6240	15.00	93600.00	
15	粪带上托架	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 1mm	件	10400	3.00	31200.00	
16	粪带下托架	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm	件	1980	10.00	19800.00	
17	2 楼喂料行车上轨道	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm	米	820	34.00	27880.00	
18	2 楼喂料行车上轨道横梁	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm	件	660	19.00	12540.00	
19	1 楼喂料行车上轨道	品牌：乐易机械 热镀锌方钢，50mm*30mm*2.3mm*6000mm	根	140	25.00	3500.00	
20	喂料行车下轨道	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm	米	1608	29.00	46632.00	
21	喂料行车下轨道支架	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm	件	1340	7.00	9380.00	
22	料槽	品牌：乐易机械 料槽为厚度 1mm，275g 锌铝镁板数控冲压折 9 道而成，呈  形状，2 侧压死边，2 侧折圆弧。	米	6464	36.00	232704.00	
23	料槽托架	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，有压筋，厚度 2mm	件	5440	11.00	59840.00	
24	料槽接头	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 1mm	件	2640	1.70	4488.00	
25	料槽压紧	品牌：乐易机械	件	5440	0.80	4352.00	



	件	采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 2mm					
26	钢格板	品牌：乐易机械 热浸镀锌钢格板，高度不低于 30mm，壁厚不低于 2.75mm，格间距 35mm*100mm。	栋	1	128800.00	128800.00	
27	步梯及其扶手	品牌：乐易机械 位于鸡舍前端和后端	套	2	4680.00	9360.00	
28	电动防疫车	品牌：鑫富尚 便于日常鸡只防疫和管理	台	2	2800.00	5600.00	
29	上鸡电梯	品牌：大向机械 便于鸡只进栏、出栏	台	1	12500.00	12500.00	
喂料系统							
30	料塔	品牌：乐易机械 25 吨，275 克热镀锌板，内壁光滑不堆积饲料，不容易造成起拱，带称重。	套	2	10230.00	20460.00	
31	主料线	品牌：乐易机械 Φ102m 塞盘	栋	1	32583.00	32583.00	
32	喂料行车	品牌：乐易机械 2 楼笼顶式行车 5 台，1 楼单边式行车 10 台。料斗为 1.0mm 厚的 275g 锌铝镁板数控折弯而成，含防尘盖。	台	15	4795.00	71925.00	
33	减速电机	品牌：川岛 380V，0.4KW，防护等级 IP54，绝缘等级 F。	台	15	1150.00	17250.00	
饮水系统							
34	水线	品牌：华东 22×22mm PVC 方管	米	3120	3.40	10608.00	
35	乳头饮水器	品牌：华东 蛋鸡专用乳头饮水器，单格笼配 3 个乳头饮水器。	个	15600	2.30	35880.00	
36	V 型水槽	品牌：乐易机械 含接头	米	3120	3.10	9672.00	
37	反冲式调压器	品牌：保发 工作压力：0.1-0.4MPa；水压在 0.1MPa 时，工作状态下出水量为	套	40	135.00	5400.00	



		25KG/min; 反冲状态下出水量为 40KG/min; 水位管显示高度不低于 500mm。					
38	水线终端	品牌: 保发 前端供水水管及配件, 含头端总成, 尾端排水水管及配件	套	40	25.00	1000.00	
39	脉冲水表	品牌: 联水 记录鸡只饮水量	套	1	460.00	460.00	
40	过滤器	品牌: 华东 过滤精度 $\leq 5\mu\text{m}$ , 工作压力: 0.1-0.5MPa, 配反冲洗装置。	套	2	120.00	240.00	
41	加药器	品牌: 康莱 加药器浓度范围 0.2-2.0%, 流量 2.5m <sup>3</sup> /h-11 US GPM	套	2	2000.00	4000.00	
清粪系统							
42	清粪主机	品牌: 乐易机械 主体采用 275g 锌铝镁板, 厚度 3mm, 压折成型。内含滚筒、45 号钢型材滚轴、刮板等装置。配备防尘门。	台	5	14865.00	74325.00	
43	主机减速电机	品牌: 川岛 防护等级 IP54, 绝缘等级 F	台	20	1150.00	23000.00	
44	清粪带	品牌: 乐易机械 采用 PP 材料, 成型后厚度 1.2mm	条	40	2936.00	117440.00	
45	横向出粪	品牌: 乐易机械 275g 锌铝镁机架, 绿色橡胶带, 厚度 3mm, 宽度 600mm。	套	1	11560.00	11560.00	
46	斜向出粪	品牌: 乐易机械 275g 锌铝镁机架, 绿色橡胶带, 厚度 3mm, 宽度 600mm。	套	1	5000.00	5000.00	
集蛋系统							
47	集蛋主机	品牌: 乐易机械 主体采用 275g 锌铝镁板, 采用 L 型蛋爪集蛋, 含输蛋槽、鸡蛋分流装	套	5	17600.00	88000.00	

		置，破、软蛋分离装置。					
48	蛋带	品牌：乐易机械 全新料	条	80	355.00	28400.00	
49	蛋带卡	品牌：乐易机械 全新料	个	5200	0.90	4680.00	
50	中央集蛋线	品牌：乐易机械 宽度 750mm, 曲线式	栋	1	34160.00	34160.00	
照明系统							
51	LED 灯	品牌：鲁格 DC48V, 6 瓦，色温 2970K, IP67 防水防尘， 功率因数 0.99，寿命 5 万小时以上，540 流明， 0-100%可调光，无频闪， 无电磁干扰。	个	540	24.00	12960.00	
52	灯线	品牌：鲁格 90 米一体式防水灯线， 45 个 E27 灯头，45 根吊 线，高低交替分布。	条	12	865.00	10380.00	
53	调光电源	品牌：鲁格 100-260V 宽电压输入， 输出 48V 可信号编程调 控，PF 值 0.95, IP67 防 水	个	12	550.00	6600.00	
54	调光器	品牌：鲁格 调节电流大小模拟自然 太阳日出日落	套	1	1800.00	1800.00	
通风降温系统							
55	风机	品牌：乐易机械 拢风筒风机，规格为 1380mmX1380mm，功率 1.1kw	台	40	1850.00	74000.00	
56	湿帘	品牌：乐易机械 水帘纸，厚度 150mm，外 框材料为铝合金；双面 配防 13mm 孔的热镀锌防 鼠网。	平方 米	200	160.00	32000.00	
57	湿帘水循环装置	品牌：丰源 含水泵、过滤器、进水 回水管等	套	6	625.00	3750.00	
58	导流板	品牌：乐易机械 规格为 50mm 厚度的高密 度夹心泡沫纳米板。	平	150	160.00	24000.00	
59	导流板驱	品牌：乐易机械	套	6	1960.00	11760.00	



	动	手自一体					
60	正弧通风小窗	品牌：乐易机械 尺寸为 1200mm。小窗密封严密，开启灵活，外口带有防鸟网。	套	78	115.00	8970.00	
61	反弧通风小窗	品牌：乐易机械 尺寸为 1200mm。小窗密封严密，开启灵活，外口带有防鸟网。	套	58	130.00	7540.00	
62	小窗遮光罩	品牌：乐易机械 采用 275g 锌铝镁板数控折弯而成，厚度 0.6mm	套	136	54.00	7344.00	
63	小窗驱动	品牌：乐易机械 手自一体	套	4	1600.00	6400.00	
控制系统							
64	喂料控制	品牌：乐易机械 塞盘主料线上料、行车喂料	套	1	5700.00	5700.00	
65	清粪控制	品牌：乐易机械 纵向清粪、横向、斜向出粪	套	1	1870.00	1870.00	
66	集蛋控制	品牌：乐易机械 纵向集蛋、中央集蛋	套	1	2050.00	2050.00	
67	通风降温控制	品牌：乐易机械 前、后控制柜。PLC 编程智能精密通过控制风机、湿帘、导流板、通风小窗等系统，分 10 区控制舍内环境。全中文操作界面，宽大显示屏，性能稳定。随时可根据客户需求调整程序。可远程监控。	套	1	39100.00	39100.00	
68	温度传感器	品牌：森之赛 类型：模拟信号；误差： $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。舍内 10 个、舍外 1 个。	个	11	120.00	1320.00	
69	负压计传感器	品牌：森之赛 量程范围 0-10KPa	套	1	180.00	180.00	
70	湿度 CO <sub>2</sub> 传感器	品牌：森之赛 RS485/模拟量，测量范围 2000ppm	套	1	230.00	230.00	
71	报警系统	品牌：多高 环境控制系统报警，断	套	1	3200.00	3200.00	

		电报警，超温报警，缺相报警等，app 监控和手机自动拨号报警。一体式声光报警器（≥90 分贝）。					
72	电线电缆	品牌：长江电缆 国标铜线	栋	1	25800.00	25800.00	
73	线槽	品牌：长江电缆 电缆、配备防雷击设施、套管线槽布置，安全可靠。	栋	1	4000.00	4000.00	
其他							
74	发电机组	品牌：敏捷 300KW 铜芯电机	台	1	78000.00	78000.00	
	合计	大写：贰佰零柒万贰仟陆佰玖拾捌元整                      小写：2072698.00 元					
优惠条件： 1、热心解答养鸡设备及收蛋设备过程中的疑难问题； 3、热心向用户提供最优化、科学、先进、合理实用的养鸡及收蛋设备配置、设备选型及技术咨询； 4、热情为用户免费提供各类养鸡及收蛋设备关于维修、维护的技术咨询及人员培训； 5、为用户专业量身定做各类养鸡及收蛋设备的专用零部件、易损零部件等配件； 6、充分发挥我公司在全国各地与养鸡户建立的信息网络，为各地用户之间搭建互相沟通和交流的信息服务平台。							

投标人名称：河南乐易机械制造有限公司（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

2025 年 6 月 3 日