

合同书

合同编号：西华磋商采购-2025-23

需方：西华县行政审批和政务信息管理局

供方：河南金之诚商贸有限公司

本合同于2025年7月18日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得复印机、计算机、笔记本、打印机、扫描仪货物和伴随服务，供方参加了该项目公开招标，并接受了供方以总金额人民币大写：壹佰贰拾玖万柒仟叁佰肆拾捌元整（¥1297348.00元）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

一、供货范围及分项价格表（详见附件1）

- 1.本合同所指设备详见附件1、附件2，此附件是合同中不可分割的部分。
- 2.总价中包括设备金额、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、以及安装、调试、培训、保修、检验等一切费用，需方不再另行支付任何费用。

二、合同签订、交货时间、地点及方式

- 1.供需双方签订合同后，供方负责在合同签订后5日历天内将全部设备运到需方指定地点。
- 2.需方在发货前应通知需方，需方在收到供方通知的当日，向乙方提供收货联系人及详细收货地址。
- 3.交货地点：西华县行政审批和政务信息管理局指定地点。
- 4.交货方式：免费送货、免费安装、免费调试。

三、验收标准及方法

- 1.在供方安装调试完毕后7日内由需方组织并完成验收；验收时，由需方组织相关人员进行验收，供方派专业技术人员协助进行。
- 2.所有设备的验收，严格按照供方响应文件中所列的技术参数比照进行。

四、售后服务及承诺

- 1.供方应按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备必须符合产品质量标准要求，具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到供方响应文件及澄清中的技术标准。

2.所有设备免费质保期为三年（自验收合格并交付给需方之日起计算），终身维护、维修。

3.在保修期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。有严重质量问题，需方有权要求其换货。

4.其他售后服务要求，均按照厂商标准售后服务执行。

五、知识产权

供方应保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供方不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供方须承担全部赔偿责任。

六、付款方式

1.本合同总价款（大写）为：壹佰贰拾玖万柒仟叁佰肆拾捌元整（小写：¥1297348.00元）。此总价包括设备费、运输费、安装调试费、税费等一切费用。

2.付款方式：

（1）第一批设备发货前，支付合同金额的40%即人民币伍拾壹万捌仟玖佰叁拾玖元贰角（小写：¥518939.2元）。

（2）第二批设备发货前，支付合同金额的30%即人民币叁拾捌万玖仟贰佰零肆元肆角（小写：¥389204.4元）。

（3）第三批设备发货前，支付合同金额的30%即人民币叁拾捌万玖仟贰佰零肆元肆角（小写：¥389204.4元）。

七、违约责任

1.供方所交的货物品牌、型号、规格、质量不符合同规定的要求，需方有权拒收设备，供方应负责更换并承担因更换而产生的一切费用；因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，应向需方按每天支付合同标的总额的日千分之五的违约金。需方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

2.需方逾期付款，应向供方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

3.本合同所定设备在需方未付款前，所有权归供方，供方有权收回。

八、争议的解决

供需双方应友好协商解决与合同或合同执行有关所产生的任何争议。如未能友好解决，双方可以向本地仲裁委员会申请仲裁，仲裁依据为该委员会颁布的仲裁条例。仲裁地点为需方所在地人民法院。仲裁裁决是终局裁决，对供需双方均有约束力，任何一方不得再寻求通过法院或其他机构修改该仲裁裁决，最终仲裁费用由败诉的一方承担。在仲裁期间，双方均应继续执行合同中除有争议的部分以外的其它部分。

九、不可抗力

由于台风、地震、水灾、战争、火灾以及其他非甲、供方责任造成的，不能预见的、不能避免的、不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力而造成需方延期/无法付款或供方延期/无法交货，需方或供方不承担责任，并应在以上所提及的不可抗力发生后立刻通知对方，并在随后的 14 个工作日内将事件的详情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件以特快专递的方式邮寄给对方。按照事件对履行合同的影响程度，由供需双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。

十、未尽事宜

本合同的未尽事宜，供需双方可以协商解决或另行签定补充协议，补充协议与本合同为不可分割的组成部分。需方在合同执行中如有其他额外的要求，供方将提供有偿服务。

十一、其他

本次招投标相关文件是本合同签订的依据，与本合同具有同等的法律约束力。本合同一式六份，需方三份，供方两份，招标公司一份，经双方代表签字盖章后生效。

(内容完)

需方：西华县行政审批和政务信息管理局

地址：河南省西华县

签字代表：

电话：



日期：2015年7月18日

供方：河南金之诚商贸有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区西四环228号企业公园9号楼1201室


签字代表：

电话：0371-63595090

开户银行：中国民生银行郑州分行营业部

账号：600454357

日期：2015年7月18日



合同附件1:

供货范围及分项价格表

单位: 元/人民币

序号	名称	品牌、型号	产地、制造商	数量	单价	小计
1	复印机	沧田 CTP-4620dn	浙江、浙江沧田智能信息科技有限公司	4	26475.00	105900.00
2	计算机	紫光 UNIS D3890 G2	郑州、紫光计算机科技有限公司	240	4863.00	1167120.00
		显示器: 紫光 UNIS B245F				
3	笔记本	紫光 UNIS L3893 G2	郑州、紫光计算机科技有限公司	4	5192.00	20768.00
4	打印机	紫光 UNIS UP3336dn1	北京、紫光股份有限公司	1	1860.00	1860.00
5	扫描仪	紫光 Uniscan D6880 Plus	北京、紫光股份有限公司	1	1700.00	1700.00
6	其他费用	/	郑州、河南金之诚商贸有限公司	/	已含	已含
合计		大写: 壹佰贰拾玖万柒仟叁佰肆拾捌元整 小写: ¥: 1297348.00 元				

技术规格表

序号	名称	磋商文件的需求及要求	磋商响应文件对应响应情况	偏离说明	备注
1	复印机	<p>1、基本功能：支持 A3-A5R，可支持自动双面复印，双面网络打印，彩色扫描。</p> <p>2、复印/打印速度：≥45 张/分钟。</p> <p>3、成像方式：激光成像。</p> <p>4、显影方式：干式双组份显影方式。</p> <p>5、定影方式：热辊加热定影方式。</p> <p>6、启动时间：≤16 秒。</p> <p>7、首张输出时间：≤3.6 秒。</p> <p>8、网络打印：标配千兆以太网可实现 1000Mbps 网络打印。</p> <p>★9、网络扫描：扫描速度≥73 页/分钟（A4，300dpi，要求 CCD 扫描方式），标配高压压缩 PDF 扫描格式和彩色扫描至 U 盘功能。</p> <p>10、核心平台：内存≥4GB。</p> <p>11、睡眠模式最低能耗仅为 0.5W。</p> <p>12、支持 100%墨粉循环，采用无废粉盒设计，环保。</p> <p>13、打印分辨率支持 3600x1200dpi（平滑处理）。</p> <p>★14、操作面板：中文彩色液晶触控操作面板，彩色液晶触摸面板≥10 英寸。</p> <p>15、装纸容量：≥1200 张（其中旁路≥100 张）。</p> <p>16、标配 U 盘打印及预览。</p> <p>17、其他主要功能：开盖复印功能（周边清除），水印和叠印打印功能，海报打印功能，注释和加注页码复印，剪切/遮避复印，忽略空白页复印，串联打印功能，多重注解功能。</p>	<p>1、基本功能：支持 A3-A5R，可支持自动双面复印，双面网络打印，彩色扫描。</p> <p>2、复印/打印速度：45 张/分钟。</p> <p>3、成像方式：激光成像。</p> <p>4、显影方式：干式双组份显影方式。</p> <p>5、定影方式：热辊加热定影方式。</p> <p>6、启动时间：约 16 秒。</p> <p>7、首张输出时间：<3.6 秒。</p> <p>8、网络打印：标配千兆以太网可实现 1000Mbps 网络打印。</p> <p>★9、网络扫描：扫描速度 73 页/分钟（A4，300dpi，CCD 扫描方式），标配高压压缩 PDF 扫描格式和彩色扫描至 U 盘功能。</p> <p>10、核心平台：内存 4GB。</p> <p>11、睡眠模式最低能耗仅为 0.5W。</p> <p>12、支持 100%墨粉循环，采用无废粉盒设计，环保。</p> <p>13、打印分辨率支持 3600x1200dpi（平滑处理）。</p> <p>★14、操作面板：中文彩色液晶触控操作面板，彩色液晶触摸面板 10 英寸。</p> <p>15、装纸容量：1200 张（其中旁路 100 张）。</p> <p>16、标配 U 盘打印及预览。</p> <p>17、其他主要功能：开盖复印功能（周边清除），水印和叠印打印功能，海报打印功能，注释和加注页码复印，剪切/遮避复印，忽略空白页复印，串联打印功能，多重注解功能。</p>	无偏离	完全符合

		<p>★18、投标产品需为国产品牌，且支持国产操作系统（统信、银河麒麟等），且支持 USB 线连接国产操作系统电脑进行扫描。</p> <p>1、机型：国产处理器商用台式机</p> <p>★2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个</p> <p>★3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗</p> <p>4、内存：≥16GB DDR4</p> <p>5、硬盘：≥512GB SSD 硬盘</p> <p>6、显卡：集成显卡，≥VGA + HDMI 视频输出接口</p> <p>★7、音频：集成 5.1 声道高清声卡，≥5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果</p> <p>8、网卡：集成千兆网卡</p> <p>9、I/O 扩展槽：≥3 个 PCIe、≥2 个 M.2 插槽</p> <p>★10、I/O 扩展接口：≥8 个 USB 接口，≥1 个串口、≥2 个 PS/2 接口；</p> <p>11、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标</p> <p>★12、电源：≤200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、锂电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障</p>	<p>★18、投标产品为国产品牌，且支持国产操作系统（统信、银河麒麟等），且支持 USB 线连接国产操作系统电脑进行扫描。</p> <p>1、机型：国产处理器商用台式机</p> <p>★2、处理器：国产 CPU 兆芯 KX-U6780A，主频 2.7GHz、核心 8 个</p> <p>★3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗</p> <p>4、内存：16GB DDR4</p> <p>5、硬盘：512GB SSD 硬盘</p> <p>6、显卡：集成显卡，VGA + HDMI 视频输出接口</p> <p>★7、音频：集成 5.1 声道高清声卡，5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果</p> <p>8、网卡：集成千兆网卡</p> <p>9、I/O 扩展槽：3 个 PCIe、2 个 M.2 插槽</p> <p>★10、I/O 扩展接口：8 个 USB 接口，1 个串口、2 个 PS/2 接口；</p> <p>11、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标</p> <p>★12、电源：200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、锂电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障</p>		
2	计算机			无偏离	完全符合

		<p>13、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L</p> <p>★14、显示器：≥与主机同一品牌 23.8 英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI+ DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔，保修期内先行更换服务</p>	<p>13、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积 10L</p> <p>★14、显示器：与主机同一品牌（紫光）23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080、刷新率 100Hz、亮度 300nits、对比度 4000:1，VGA + HDMI+ DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔，保修期内先行更换服务</p>		
3	笔记本	<p>1、机型：国产处理器商用便携式计算机；</p> <p>★2、处理器：主频≥2.7GHz、8 核 8 线程处理器；</p> <p>★3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备整流模块，可以将其他部件辐射的电磁波转化为直流电为电池充电，降低辐射溢出和提高续航时间；</p> <p>4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存；</p> <p>5、硬盘：≥512GB SSD；</p> <p>6、显卡：≥集成显卡；</p> <p>7、音频：集成高清声卡、双阵列数字麦克风、四高保真扬声器；</p> <p>8、网卡：千兆网卡 + WiFi6 无线网卡；</p> <p>★9、USB 接口：≥5 个 USB3.2 Gen1 Type-A 接口（其中包含 2 个 USB3.2 Gen1 Type-C 接口）；</p> <p>★10、扩展接口：≥1 个 HDMI2.0 接口，≥1 个 PCIe3.0x4 NVMe M.2 固态硬盘插槽；</p> <p>11、摄像头：集成高清网络摄像头，具备物理防窥或电子开关功能；</p> <p>12、键盘：防泼溅背光键盘、高精度一体式触摸板；</p> <p>13、电池：≥65Whr 锂离子聚合物长效电池；</p>	<p>1、机型：国产处理器商用便携式计算机；</p> <p>★2、处理器：国产 CPU 兆芯 KX-U6780A，主频 2.7GHz、8 核 8 线程处理器；</p> <p>★3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备整流模块，可以将其他部件辐射的电磁波转化为直流电为电池充电，降低辐射溢出和提高续航时间；</p> <p>4、内存：16GB DDR4 2666MHz 内存；</p> <p>5、硬盘：512GB SSD；</p> <p>6、显卡：集成显卡；</p> <p>7、音频：集成高清声卡、双阵列数字麦克风、四高保真扬声器；</p> <p>8、网卡：千兆网卡 + WiFi6 无线网卡；</p> <p>★9、USB 接口：5 个 USB3.2 Gen1 Type-A 接口（其中包含 2 个 USB3.2 Gen1 Type-C 接口）；</p> <p>★10、扩展接口：1 个 HDMI2.0 接口，1 个 PCIe3.0x4 NVMe M.2 固态硬盘插槽；</p> <p>11、摄像头：集成高清网络摄像头，具备物理防窥或电子开关功能；</p> <p>12、键盘：防泼溅背光键盘、高精度一体式触摸板；</p> <p>13、电池：65Whr 锂离子聚合物长效电池；</p>	无偏离	完全符合

		<p>14、适配器：≥65W USB TypeC 适配器；</p> <p>★15、BIOS：国产固件，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗；</p> <p>16、屏幕：≥14英寸全高清（2240x1400）IPS 屏幕，≥100% sRGB 色域、≥300nits 亮度，支持 180° 开合，具备屏幕颜色校准系统，可以调用本地本机经过校准后的 ICC 文件恢复屏幕准确颜色</p> <p>17、机身：至少 A、D 面金属材料，最厚处 ≤ 17mm；</p> <p>★18、重量（含电池）：≤1.4kg；</p> <p>19、安全：指纹识别、TCM2.0 可信密码模块；</p> <p>★20、CPU、操作系统符合安全可靠测评要求（安全可靠测评结果可通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查询具 体信息）</p>	<p>14、适配器：65W USB TypeC 适配器；</p> <p>★15、BIOS：国产固件，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗；</p> <p>16、屏幕：14英寸全高清（2240x1400）IPS 屏幕，100% sRGB 色域、300nits 亮度，支持 180° 开合，具备屏幕颜色校准系统，可以调用本地本机经过校准后的 ICC 文件恢复屏幕准确颜色</p> <p>17、机身：A、C、D 面金属材料，最厚处 17mm；</p> <p>★18、重量（含电池）：1.4kg；</p> <p>19、安全：指纹识别、TCM2.0 可信密码模块；</p> <p>★20、CPU、操作系统符合安全可靠测评要求（安全可靠测评结果可通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查询具 体信息）</p>		
4	打印机	<p>★1、处理器：龙芯处理器</p> <p>2、打印幅面：A4</p> <p>★3、打印速度：≥36页/分钟（A4/单面），≥33页/分钟（A4/双面）</p> <p>4、分辨率：600*600dpi/1200*600dpi</p> <p>5、打印准备时间：≤13秒</p> <p>6、首页打印时间：≤4.5秒</p> <p>7、打印语言：GDI</p> <p>8、进纸器容量：自动：≥260页</p> <p>9、自动双面打印：支持</p> <p>10、出纸盒容量：≥150页</p> <p>11、耗材类型：鼓粉分离</p>	<p>★1、处理器：龙芯处理器</p> <p>2、打印幅面：A4</p> <p>★3、打印速度：36页/分钟（A4/单面），33页/分钟（A4/双面）</p> <p>4、分辨率：600*600dpi/1200*600dpi</p> <p>5、打印准备时间：13秒</p> <p>6、首页打印时间：<4.5秒</p> <p>7、打印语言：GDI</p> <p>8、进纸器容量：自动：260页</p> <p>9、自动双面打印：支持</p> <p>10、出纸盒容量：150页</p> <p>11、耗材类型：鼓粉分离</p>	无偏离	完全符合

5	扫描仪	<p>1、进纸方式:支持手工进纸</p> <p>2、扫描模式:支持彩色/黑白/灰度扫描模式</p> <p>★3、光学分辨率:≥1200dpi,支持200dpi和300dpi</p> <p>4、扫描速度:彩色:≤4S (A4全幅)</p> <p>5、扫描光源:LED</p> <p>6、扫描区域:最大A4幅面,支持A4标准纸张,最大:216x356mm</p> <p>★7、介质厚度:27-413g/m²,大于413g/m²支持身份证、银行卡、护照、书籍</p> <p>8、驱动:支持 ISIS 和 TWAIN</p> <p>9、应用系统的兼容性:提供和支持与工行的影像服务软件产品接口调用</p> <p>★10、随机附带影像中心软件,软件功能:硬件,纠偏裁剪;软件,多流图像输出,自动检测空白页,抖动处理,消除网线,强调轮廓,消除颜色,滤色(无,自定义,饱和度),消除装订孔,可提供影像自动倾斜校正、影像黑边自动裁切、多种文件格式输出、文字自动识别、空白页侦测自动删除等多项优质功能</p>	<p>1、进纸方式:支持手工进纸</p> <p>2、扫描模式:支持彩色/黑白/灰度扫描模式</p> <p>★3、光学分辨率:1200dpi,支持200dpi和300dpi</p> <p>4、扫描速度:彩色:1.5S (3.5S包含回程)(A4全幅)</p> <p>5、扫描光源:LED</p> <p>6、扫描区域:最大A4幅面,支持A4标准纸张,最大:216x356mm</p> <p>★7、介质厚度:27-413g/m²,大于413g/m²支持身份证、银行卡、护照、书籍</p> <p>8、驱动:支持 ISIS 和 TWAIN</p> <p>9、应用系统的兼容性:提供和支持与工行的影像服务软件产品接口调用</p> <p>★10、随机附带影像中心软件,软件功能:硬件,纠偏裁剪;软件,多流图像输出,自动检测空白页,抖动处理,消除网线,强调轮廓,消除颜色,滤色(无,自定义,饱和度),消除装订孔,可提供影像自动倾斜校正、影像黑边自动裁切、多种文件格式输出、文字自动识别、空白页侦测自动删除等多项优质功能</p>	无偏离	完全符合
---	-----	---	---	-----	------

